

済生会呉病院LED可対象ランプ

※空欄はノーマル器具

電力料金単価

27.28

円

既存照明													消費電力		電力料金/年	
No.	棟	階数	場所	高さ	点灯時間/日	点灯日数/年	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本		計
1	本館	7F	①機械室		1	365		FLR40	昼白色	片反射トラフ	1	1	1	42.0	42.0	418.2
2	本館	7F	②EV機械室		1	365		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	418.2
3	本館	7F	②EV機械室		1	365	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	418.2
4	本館	7F	③空調機械室		1	365		FLR40	昼白色	笠付トラフ	1	8	8	42.0	336.0	3345.6
5	本館	7F	④EV機械室		1	365		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	418.2
6	本館	7F	④EV機械室				非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	
7	本館	7F	⑤PS		1	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	135.9
8	本館	7F	⑤PS		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
9	本館	7F	⑥屋上 外部		1	365	防滴	FCL20相当	昼白色	ブラケット 台座Φ200、ブラック	1	2	2	21.0	42.0	418.2
10	本館	7F	⑦顧問室		4	240		FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	2199.9
11	本館	7F	⑦顧問室		4	240	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	2199.9
12	本館	7F	⑧廊下		4	365	非常灯兼用	FL20	昼白色	逆富士	2	1	2	21.0	42.0	1672.8
13	本館	7F	⑨病歴室		1	240		FLR40	昼白色	逆富士	1	13	13	42.0	546.0	3574.8
14	本館	7F	⑨病歴室		1	240	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	1	4	4	42.0	168.0	1099.9
15	本館	7F	⑩廊下		4	365	非常灯兼用	FL20	昼白色	ブラケット NF92150	1	4	4	21.0	84.0	3345.6
16	本館	7F	⑪医療安全管理室		4	240		FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	2199.9
17	本館	7F	⑪医療安全管理室					LED済		逆富士	1	3	3			
18	本館	7F	⑫看護師更衣室		4	365		FLR40	昼白色	逆富士	1	2	2	42.0	84.0	3345.6
19	本館	7F	⑫看護師更衣室		4	365	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	1	2	2	42.0	84.0	3345.6
20	本館	7F	⑫看護師更衣室		4	365		FHF32 高出力	昼白色	ウォールウォッシャー	1	1	1	45.0	45.0	1792.3
21	本館	6F	①		5	365		FL20	昼白色	CL プルススイッチ付 10畳用相当	6	1	6	21.0	126.0	6273.0
22	本館	6F	①		5	365		FL20	昼白色	棚下灯 プルススイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	1045.5
23	本館	6F	①		5	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	679.6
24	本館	6F	①		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
25	本館	6F	②		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
26	本館	6F	②		5	365	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
27	本館	6F	③食品庫		5	365	防滴	FLR40	昼白色	逆富士	1	2	2	42.0	84.0	4182.0
28	本館	6F	③食品庫				殺菌灯	FL15	-	吊下型	1	1	1	15.8	15.8	
29	本館	6F	④厨房		10	365	防滴	FLR40	昼白色	逆富士	2	7	14	42.0	588.0	58548.3
30	本館	6F	④厨房		10	365	非常灯兼用・防滴	FLR40	昼白色	逆富士	2	7	14	42.0	588.0	58548.3
31	本館	6F	④厨房				防滴	LED済4000lm相当	昼白色	逆富士	1	1	1	38.2	38.2	
32	本館	6F	④厨房				殺菌灯	FL15	-	吊下型	1	3	3	15.8	47.3	
33	本館	6F	⑤		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
34	本館	6F	⑤		5	365	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
35	本館	6F	⑤		5	365		FL20	昼白色	逆富士	2	1	2	21.0	42.0	2091.0
36	本館	6F	⑥		5	365		FL20	昼白色	ブラケット	1	1	1	21.0	21.0	1045.5
37	本館	6F	⑥		5	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	679.6
38	本館	6F	⑦		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	1	2	2	42.0	84.0	6416.3
39	本館	6F	⑦		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	2	4	8	42.0	336.0	25665.0
40	本館	6F	⑦		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	2	4	42.0	168.0	12832.5
41	本館	6F	⑦		10	280		FNF36EX-N	昼白色	埋込口300	2	1	2	36.0	72.0	5499.6
42	本館	6F	⑦		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
43	本館	6F	⑧		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
44	本館	6F	⑧		5	365	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
45	本館	6F	⑨					LED済		ベースライト	1	2	2			
46	本館	6F	⑩		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
47	本館	6F	⑩					LED済		ベースライト	1	1	1			
48	本館	6F	⑩		5	365		FL20	昼白色	棚下灯 プルススイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	1045.5
49	本館	6F	⑩		5	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	679.6
50	本館	6F	⑪		10	365		FNF36EX-N	昼白色	埋込口300	2	6	12	36.0	432.0	43015.1
51	本館	6F	⑪		10	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	2	2	13.7	27.3	2718.3
52	本館	6F	⑪		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
53	本館	6F	⑪					LED済		埋込非常灯	1	1	1			
54	本館	6F	⑫		5	365		電球60W相当	昼白色	DLΦ125	1	3	3	60.0	180.0	8961.5
55	本館	6F	⑬		5	365		FLR40	昼白色	笠付トラフ	1	1	1	42.0	42.0	2091.0
56	本館	6F	⑭		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	1	2	2	42.0	84.0	6416.3
57	本館	6F	⑭		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	1	2	2	42.0	84.0	6416.3
58	本館	6F	⑭		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	2	2	4	42.0	168.0	12832.5
59	本館	6F	⑮		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	2	2	4	42.0	168.0	12832.5
60	本館	6F	⑮		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	3	6	42.0	252.0	19248.8
61	本館	6F	⑮					LED済		ベースライト	1	2	2			
62	本館	6F	⑮		10	280		FL20	昼白色	逆富士	2	1	2	21.0	42.0	3208.1
63	本館	6F	⑮		10	280		FL20	昼白色	棚下灯 プルススイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	1604.1

既存照明														消費電力		
No.	棟	階数	場所	高さ	点灯時間/日点灯日数/年	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本	計	電力料金/年	
64	本館	6F	15		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
65	本館	6F	16		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
66	本館	6F	17		5	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	2987.2
67	本館	6F	18					LED済		埋込口600	1	1	1			
68	本館	6F	18		10	365	非常灯兼用	FL20	昼白色	埋込W300	2	1	2	21.0	42.0	4182.0
69	本館	6F	18					IL40	電球色	ベッドライト プルススイッチ付 →FL15相当の手元灯へ	1	1	1	40.0	40.0	
70	本館	6F	18		5	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	679.6
71	本館	6F	18		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
72	本館	6F	19		5	365		FL20	昼白色	埋込口630~640 乳白パネル付 FR-26510-GH	6	2	12	21.0	252.0	12546.1
73	本館	6F	19		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
74	本館	6F	20					LED済		埋込口	1	1	1			
75	本館	6F	20		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
76	本館	6F	21		5	365		FPL55	昼白色	埋込口	4	1	4	55.0	220.0	10952.9
77	本館	6F	21		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
78	本館	6F	22		5	365	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
79	本館	6F	22		2	365		IL40	電球色	ベッドライト プルススイッチ付 →FL15相当の手元灯へ	1	1	1	40.0	40.0	796.6
80	本館	6F	22		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
81	本館	6F	23		5	365	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
82	本館	6F	23		2	365		IL40	電球色	ベッドライト プルススイッチ付 →FL15相当の手元灯へ	1	1	1	40.0	40.0	796.6
83	本館	6F	23		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
84	本館	6F	24		5	365		FLR40	昼白色	直付W230 →逆富士へ	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
85	本館	6F	24		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
86	本館	6F	24					LED済		ベースライト	1	6	6			
87	本館	6F	25		2	365		FL20	昼白色	埋込W300	2	4	8	21.0	168.0	3345.6
88	本館	6F	25		2	365	非常灯兼用	FL20	昼白色	埋込W300 FRS-22401N-GL	2	4	8	21.0	168.0	3345.6
89	本館	5F	①		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
90	本館	5F	②		2	365		FL20	昼白色	埋込口600 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	1672.8
91	本館	5F	②		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
92	本館	5F	③病室512		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
93	本館	5F	③病室512					LED済		ベースライト	1	1	1			
94	本館	5F	③病室512		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	3	3	25.0	75.0	1493.6
95	本館	5F	④病室511		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
96	本館	5F	④病室511					LED済		ベースライト	1	1	1			
97	本館	5F	④病室511		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	5	5	25.0	125.0	2489.3
98	本館	5F	⑤病室510		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
99	本館	5F	⑤病室510					FLR40	昼白色	器具不明確 ※眩しさを軽減仕様が好ましい	2	1	2	42.0	84.0	
100	本館	5F	⑤病室510		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	3	3	25.0	75.0	1493.6
101	本館	5F	⑥病室508		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
102	本館	5F	⑥病室508					LED済		ベースライト	1	1	1			
103	本館	5F	⑥病室508		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	1	1	25.0	25.0	497.9
104	本館	5F	⑦特別浴室		5	365	防滴	FLR40	昼白色	逆富士	2	6	12	42.0	504.0	25092.1
105	本館	5F	⑧		2	365		FL20	昼白色	ブラケット	1	2	2	21.0	42.0	836.4
106	本館	5F	⑨浴室		2	365	防滴	FCL20相当	昼白色	ブラケット 台座Φ300、ブラック	1	2	2	21.0	42.0	836.4
107	本館	5F	⑩		2	365		FL20	昼白色	棚下灯 プルススイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	418.2
108	本館	5F	⑩		5	365		FLR40	昼白色	ブラケット	1	2	2	42.0	84.0	4182.0
109	本館	5F	⑩		5	365		FLR40	昼白色	埋込	1	2	2	42.0	84.0	4182.0
110	本館	5F	⑪		2	365		FL20	昼白色	ブラケット	1	2	2	21.0	42.0	836.4
111	本館	5F	⑪		5	365		FLR40	昼白色	埋込	1	5	5	42.0	210.0	10455.1
112	本館	5F	⑪		5	365		FDL13	昼白色	DL口150	1	2	2	13.7	27.3	1359.2
113	本館	5F	⑫515					LED済		ベースライト	1	1	1			
114	本館	5F	⑫515		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	1	1	25.0	25.0	497.9
115	本館	5F	⑬病室516		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
116	本館	5F	⑬516		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	1	1	25.0	25.0	497.9
117	本館	5F	⑭					FL20	昼白色	埋込Φ600	4	2	8	21.0	168.0	
118	本館	5F	⑮		5	365		FPR96	昼白色	埋込口900 FR-83703N-PS	3	3	9	100.8	907.2	45165.9
119	本館	5F	⑮					LED済		埋込口900	1	1	1			
120	本館	5F	⑮		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
121	本館	5F	⑮		2	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
122	本館	5F	⑯		5	365		FLR40	昼白色	笠付トラフ	1	1	1	42.0	42.0	2091.0
123	本館	5F	⑰					LED済		ベースライト	1	1	1			
124	本館	5F	⑱		5	365		FLR40	昼白色	トラフ	1	5	5	42.0	210.0	10455.1
125	本館	5F	⑱					LED済		ベースライト	1	9	9			
126	本館	5F	⑲					LED済		ベースライト	1	1	1			
127	本館	5F	⑳		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
128	本館	5F	㉑		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	1	2	2	42.0	84.0	4182.0
129	本館	5F	㉒病室507		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
130	本館	5F	㉒病室507		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	2	2	25.0	50.0	995.7
131	本館	5F	㉒病室507					LED済		小型CL	1	1	1			

既存照明														消費電力		
No.	棟	階数	場所	高さ	点灯時間/日点灯日数/年	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本	計	電力料金/年	
132	本館	5F	㉓病室506		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
133	本館	5F	㉓病室506					LED済		ベースライト	1	1	1			
134	本館	5F	㉓病室506		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	3	3	25.0	75.0	1493.6
135	本館	5F	㉔病室505		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
136	本館	5F	㉔病室505					LED済		ベースライト	1	1	1			
137	本館	5F	㉔病室505		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	3	3	25.0	75.0	1493.6
138	本館	5F	㉕病室503		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
139	本館	5F	㉕病室503		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	5	5	25.0	125.0	2489.3
140	本館	5F	㉖病室502		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
141	本館	5F	㉖病室502		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	2	2	25.0	50.0	995.7
142	本館	5F	㉖病室502		2	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
143	本館	5F	㉖病室502		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
144	本館	5F	㉗病室501					LED済		ベースライト	1	1	1			
145	本館	5F	㉗病室501		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	2	2	25.0	50.0	995.7
146	本館	5F	㉗病室501		2	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
147	本館	5F	㉗病室501		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
148	本館	5F	㉘		5	365		FL20	昼白色	埋込W300	2	4	8	21.0	168.0	8364.0
149	本館	5F	㉘		2	365		FL20	昼白色	ブラケット	1	2	2	21.0	42.0	836.4
150	本館	5F	㉘		2	365		FL20	昼白色	棚下灯 ブルスイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	418.2
151	本館	5F	㉘		2	365		FL15	昼白色	ブラケット	1	1	1	15.8	15.8	313.7
152	本館	5F	㉙病室518		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
153	本館	5F	㉙病室518		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
154	本館	5F	㉙病室518		2	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
155	本館	5F	㉙病室518		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
156	本館	5F	㉚病室519		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
157	本館	5F	㉚病室519		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
158	本館	5F	㉚病室519		2	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
159	本館	5F	㉚病室519		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
160	本館	5F	㉛病室520		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
161	本館	5F	㉛病室520		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
162	本館	5F	㉛病室520		2	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
163	本館	5F	㉛病室520		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
164	本館	5F	㉜病室521		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
165	本館	5F	㉜病室521		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
166	本館	5F	㉜病室521		2	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
167	本館	5F	㉜病室521		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
168	本館	5F	㉝病室522		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
169	本館	5F	㉝病室522		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
170	本館	5F	㉝病室522		2	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
171	本館	5F	㉝病室522		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
172	本館	5F	㉞病室523		5	365		FL20	昼白色	埋込□600 or □639 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	4182.0
173	本館	5F	㉞病室523		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
174	本館	5F	㉞病室523		2	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
175	本館	5F	㉞病室523		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
176	本館	5F	㉟病室525		5	365		FL20	昼白色	埋込□600 or □639 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	4182.0
177	本館	5F	㉟病室525		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
178	本館	5F	㉟病室525		2	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
179	本館	5F	㉟病室525		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
180	本館	5F	㊱		5	365	非常灯兼用	FL20	昼白色	埋込W300	2	12	24	21.0	504.0	25092.1
181	本館	5F	㊱		5	365		FLR40	昼白色	ウォールウォッシュャー	1	1	1	42.0	42.0	2091.0
182	本館	5F	㊲		2	365		FL10	昼白色	トラフ	1	2	2	10.5	21.0	418.2
183	本館	4F	①		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	1	4	4	42.0	168.0	8364.0
184	本館	4F	②		5	365		FL20	昼白色	埋込□600 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	4182.0
185	本館	4F	②		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
186	本館	4F	③病室412		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
187	本館	4F	③病室412		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	4	4	25.0	100.0	1991.4
188	本館	4F	④病室411		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
189	本館	4F	④病室411		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	4	4	25.0	100.0	1991.4
190	本館	4F	⑤病室410		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
191	本館	4F	⑤病室410		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	2	2	15.8	31.5	627.3
192	本館	4F	⑥病室408					LED済		ベースライト	1	2	2			
193	本館	4F	⑥病室408		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	1	1	25.0	25.0	497.9
194	本館	4F	⑦病室413		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
195	本館	4F	⑦病室413		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	3	3	25.0	75.0	1493.6
196	本館	4F	⑧		5	365		FL20	昼白色	ブラケット	1	2	2	21.0	42.0	2091.0
197	本館	4F	⑨浴室		5	365	防滴	FCL20相当	昼白色	ブラケット 台座Φ300、ブラック	1	2	2	21.0	42.0	2091.0
198	本館	4F	⑩		5	365		FL20	昼白色	棚下灯 ブルスイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	1045.5
199	本館	4F	⑩		5	365		FLR40	昼白色	ブラケット	1	2	2	42.0	84.0	4182.0

既存照明														消費電力		
No.	棟	階数	場所	高さ	点灯時間/日点灯日数/年	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本	計	電力料金/年	
200	本館	4F	⑩		5	365		FLR40	昼白色	埋込	1	2	2	42.0	84.0	4182.0
201	本館	4F	⑪		2	365		FL20	昼白色	ブラケット	1	2	2	21.0	42.0	836.4
202	本館	4F	⑪		5	365		FLR40	昼白色	埋込	1	5	5	42.0	210.0	10455.1
203	本館	4F	⑪		2	365		FDL13	昼白色	DL口150	1	2	2	13.7	27.3	543.7
204	本館	4F	⑫病室415		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
205	本館	4F	⑫病室415		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	1	1	25.0	25.0	497.9
206	本館	4F	⑬病室416		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
207	本館	4F	⑬病室416		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	1	1	25.0	25.0	497.9
208	本館	4F	⑭		5	365		FL20	昼白色	埋込φ600	4	2	8	21.0	168.0	8364.0
209	本館	4F	⑮		10	365		FPR96	昼白色	埋込口900 FR-83703N-PS	3	4	12	100.8	1209.6	120442.3
210	本館	4F	⑮		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
211	本館	4F	⑮		2	365		FDL13	昼白色	DLφ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
212	本館	4F	⑯		5	365		FLR40	昼白色	笠付トラフ	1	1	1	42.0	42.0	2091.0
213	本館	4F	⑰					LED済		ベースライト	1	1	1			
214	本館	4F	⑱		5	365		FLR40	昼白色	トラフ	1	5	5	42.0	210.0	10455.1
215	本館	4F	⑱					LED済		ベースライト	1	9	9			
216	本館	4F	⑲					LED済		ベースライト	1	1	1			
217	本館	4F	⑳		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
218	本館	4F	㉑		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	1	2	2	42.0	84.0	4182.0
219	本館	4F	㉒病室407		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
220	本館	4F	㉒病室407		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	2	2	25.0	50.0	995.7
221	本館	4F	㉒病室407					LED済		小型CL	1	1	1			
222	本館	4F	㉓病室406		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
223	本館	4F	㉓病室406		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	4	4	25.0	100.0	1991.4
224	本館	4F	㉔病室405		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
225	本館	4F	㉔病室405					LED済		ベースライト	1	1	1			
226	本館	4F	㉔病室405		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	4	4	25.0	100.0	1991.4
227	本館	4F	㉕病室403		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	4	42.0	168.0	8364.0
228	本館	4F	㉕病室403		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	5	5	25.0	125.0	2489.3
229	本館	4F	㉖病室402		5	365		FL20	昼白色	埋込口600 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	4182.0
230	本館	4F	㉖病室402		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
231	本館	4F	㉖病室402		2	365		FDL13	昼白色	DLφ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
232	本館	4F	㉖病室402		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
233	本館	4F	㉗病室401		5	365		FL20	昼白色	埋込口600 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	4182.0
234	本館	4F	㉗病室401		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
235	本館	4F	㉗病室401		2	365		FDL13	昼白色	DLφ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
236	本館	4F	㉗病室401		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
237	本館	4F	㉘		5	365		FL20	昼白色	埋込W300	2	4	8	21.0	168.0	8364.0
238	本館	4F	㉘		2	365		FL20	昼白色	ブラケット	1	2	2	21.0	42.0	836.4
239	本館	4F	㉘		2	365		FL20	昼白色	棚下灯 ブルスイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	418.2
240	本館	4F	㉘		2	365		FL15	昼白色	ブラケット	1	1	1	15.8	15.8	313.7
241	本館	4F	㉙病室418					LED済		ベースライト	1	1	1			
242	本館	4F	㉚病室405		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	1	1	25.0	25.0	497.9
243	本館	4F	㉛病室418		2	365		FDL13	昼白色	DLφ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
244	本館	4F	㉛病室418		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
245	本館	4F	㉜病室419		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
246	本館	4F	㉜病室419		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
247	本館	4F	㉜病室419		2	365		FDL13	昼白色	DLφ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
248	本館	4F	㉜病室419		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
249	本館	4F	㉝病室420					LED済		ベースライト	1	1	1			
250	本館	4F	㉝病室420		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
251	本館	4F	㉝病室420		2	365		FDL13	昼白色	DLφ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
252	本館	4F	㉝病室420		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
253	本館	4F	㉞病室421		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
254	本館	4F	㉞病室421		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
255	本館	4F	㉞病室421		2	365		FDL13	昼白色	DLφ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
256	本館	4F	㉞病室421		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
257	本館	4F	㉟病室422		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	4182.0
258	本館	4F	㉟病室422		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
259	本館	4F	㉟病室422		2	365		FDL13	昼白色	DLφ175	1	1	1	13.7	13.7	271.8
260	本館	4F	㉟病室422		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
261	本館	4F	㊱病室423		5	365		FL20	昼白色	埋込口600 or 口639 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	4182.0
262	本館	4F	㊱病室423		5	365		FL20	昼白色	和風CL	3	1	3	21.0	63.0	3136.5
263	本館	4F	㊱病室423		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	1	15.8	15.8	313.7
264	本館	4F	㊱病室423		2	365		FL10	昼白色	未確認	1	1	1	10.5	10.5	209.1
265	本館	4F	㊱病室423		5	365		FDL13	昼白色	DLφ175	1	2	2	13.7	27.3	1359.2
266	本館	4F	㊱病室423		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	1194.9
267	本館	4F	㊲		10	365	非常灯兼用	FL20	昼白色	埋込W300	2	12	24	21.0	504.0	50184.3

既存照明														消費電力		
No.	棟	階数	場所	高さ	点灯時間/日点灯日数/年	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本	計	電力料金/年	
268	本館	4F	㉔		10	365		FLR40	昼白色	ウォールウォッシャー	1	1	42.0	42.0	4182.0	
269	本館	3F	①		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	1	2	42.0	84.0	4182.0	
270	本館	3F	①奥		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	42.0	42.0	2091.0	
271	本館	3F	②		5	365		FL20	昼白色	埋込口600 乳白パネル付	4	1	21.0	84.0	4182.0	
272	本館	3F	②		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	2.7	2.7	645.2	
273	本館	3F	③病室312		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	42.0	168.0	8364.0	
274	本館	3F	③病室312		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	5	25.0	125.0	2489.3	
275	本館	3F	④病室311		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	42.0	84.0	4182.0	
276	本館	3F	④病室311					LED済		ベースライト	1	1				
277	本館	3F	④病室311		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	4	25.0	100.0	1991.4	
278	本館	3F	⑤病室310		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	42.0	84.0	4182.0	
279	本館	3F	⑤病室310					LED済		ベースライト	1	1				
280	本館	3F	⑤病室310		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	2	25.0	50.0	995.7	
281	本館	3F	⑥病室308		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	42.0	84.0	4182.0	
282	本館	3F	⑥病室308					LED済		ベースライト	1	1				
283	本館	3F	⑥病室308		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	2	25.0	50.0	995.7	
284	本館	3F	⑦		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	1	2	42.0	84.0	4182.0	
285	本館	3F	⑧		5	365		FLR40	昼白色	逆富士	1	2	42.0	84.0	4182.0	
286	本館	3F	⑨シャワー室		5	365	防滴	FCL20相当	昼白色	ブラケット 台座Φ300、ブラック	1	4	21.0	84.0	4182.0	
287	本館	3F	⑩		5	365		FL20	昼白色	棚下灯 プルススイッチ付	1	1	21.0	21.0	1045.5	
288	本館	3F	⑩		5	365		FLR40	昼白色	ブラケット	1	2	42.0	84.0	4182.0	
289	本館	3F	⑩		5	365		FLR40	昼白色	埋込	1	2	42.0	84.0	4182.0	
290	本館	3F	⑪		5	365		FL20	昼白色	ブラケット	1	2	21.0	42.0	2091.0	
291	本館	3F	⑪		5	365		FLR40	昼白色	埋込	1	5	42.0	210.0	10455.1	
292	本館	3F	⑪		5	365		FDL13	昼白色	DLΦ150	1	2	13.7	27.3	1359.2	
293	本館	3F	⑫病室315		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	42.0	84.0	4182.0	
294	本館	3F	⑫病室315		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	1	25.0	25.0	497.9	
295	本館	3F	⑬病室316		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	42.0	84.0	4182.0	
296	本館	3F	⑬病室316		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	1	25.0	25.0	497.9	
297	本館	3F	⑭					FL20	昼白色	埋込Φ600	4	2	21.0	168.0		
298	本館	3F	⑮		10	280		FPR96	昼白色	埋込口900 FR-83703N-PS	3	4	100.8	1209.6	92394.1	
299	本館	3F	⑮				非常灯	LED済		埋込Φ150	1	1				
300	本館	3F	⑮		10	280		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	13.7	13.7	1042.6	
301	本館	3F	⑯		1	280		FLR40	昼白色	笠付トラフ	1	1	42.0	42.0	320.8	
302	本館	3F	⑰					LED済		ベースライト	1	1				
303	本館	3F	⑱		5	365		FLR40	昼白色	トラフ	1	5	42.0	210.0	10455.1	
304	本館	3F	⑱					LED済		ベースライト	1	9				
305	本館	3F	⑲					LED済		ベースライト	1	1				
306	本館	3F	⑳		5	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	60.0	60.0	2987.2	
307	本館	3F	㉑		10	280		FHF32 高出力	昼白色	埋込W300	2	2	45.0	180.0	13749.1	
308	本館	3F	㉑		10	280	非常灯兼用	FHF32	昼白色	埋込W300	2	1	33.6	67.2	5133.0	
309	本館	3F	㉒病室307					LED済		ベースライト	1	1				
310	本館	3F	㉒病室307		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	2	25.0	50.0	995.7	
311	本館	3F	㉒病室307					LED済		小型CL	1	1				
312	本館	3F	㉓病室306					LED済		ベースライト	1	2				
309	本館	3F	㉓病室306		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	3	25.0			
314	本館	3F	㉔病室305		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	42.0	168.0	8364.0	
309	本館	3F	㉔病室305		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	3	25.0			
316	本館	3F	㉕病室303		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	42.0	168.0	8364.0	
309	本館	3F	㉕病室303		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	5	25.0			
318	本館	3F	㉖病室302		5	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	42.0	84.0	4182.0	
309	本館	3F	㉖病室302		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	2	25.0			
320	本館	3F	㉖病室302		5	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	13.7	13.7	679.6	
321	本館	3F	㉖病室302		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	60.0	60.0	1194.9	
322	本館	3F	㉗病室301					LED済		ベースライト	1	1				
309	本館	3F	㉗病室301		2	365		25Wランプ ST144	電球色	ベッド灯	1	2	25.0			
324	本館	3F	㉗病室301		5	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	13.7	13.7	679.6	
325	本館	3F	㉗病室301		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	60.0	60.0	1194.9	
326	本館	3F	㉘		10	365		FL20	昼白色	埋込W300	2	4	21.0	168.0	16728.1	
327	本館	3F	㉘		10	365		FL20	昼白色	ブラケット	1	2	21.0	42.0	4182.0	
328	本館	3F	㉘		10	365		FL20	昼白色	棚下灯 プルススイッチ付	1	1	21.0	21.0	2091.0	
329	本館	3F	㉘		10	365		FL15	昼白色	ブラケット	1	1	15.8	15.8	1568.3	
330	本館	3F	㉙病室318		2	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	42.0	84.0	1672.8	
331	本館	3F	㉙病室318		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	15.8	15.8	313.7	
332	本館	3F	㉙病室318		5	365		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	13.7	13.7	679.6	
333	本館	3F	㉙病室318		2	365		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	60.0	60.0	1194.9	
334	本館	3F	㉚病室319		2	365		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	42.0	84.0	1672.8	
335	本館	3F	㉚病室319		2	365		FL15	昼白色	ベッド灯	1	1	15.8	15.8	313.7	

既存照明														消費電力		
No.	棟	階数	場所	高さ	点灯時間/日点灯日数/年	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本	計	電力料金/年	
336	本館	3F	㉔病室319		5	365		FDL13	昼白色 DLΦ175		1	1	13.7	13.7	679.6	
337	本館	3F	㉔病室319		2	365		IL60	昼白色 コップ灯		1	1	60.0	60.0	1194.9	
338	本館	3F	㉕病室320		2	365		FLR40	昼白色 コンフォート		2	1	42.0	84.0	1672.8	
339	本館	3F	㉕病室320		2	365		FL15	昼白色 ベッド灯		1	1	15.8	15.8	313.7	
340	本館	3F	㉕病室320		5	365		FDL13	昼白色 DLΦ175		1	1	13.7	13.7	679.6	
341	本館	3F	㉕病室320		2	365		IL60	昼白色 コップ灯		1	1	60.0	60.0	1194.9	
342	本館	3F	㉖病室321		5	365		FL20	昼白色 埋込□600 or □639 乳白パネル付		4	1	21.0	84.0	4182.0	
343	本館	3F	㉖病室321		2	365		FL15	昼白色 ベッド灯		1	1	15.8	15.8	313.7	
344	本館	3F	㉖病室321		5	365		FDL13	昼白色 DLΦ175		1	1	13.7	13.7	679.6	
345	本館	3F	㉖病室321		2	365		IL60	昼白色 コップ灯		1	1	60.0	60.0	1194.9	
346	本館	3F	㉗病室322		5	365		FL20	昼白色 埋込□600 or □639 乳白パネル付		4	1	21.0	84.0	4182.0	
347	本館	3F	㉗病室322		2	365		FL15	昼白色 ベッド灯		1	1	15.8	15.8	313.7	
348	本館	3F	㉗病室322		5	365		FDL13	昼白色 DLΦ175		1	1	13.7	13.7	679.6	
349	本館	3F	㉗病室322		2	365		IL60	昼白色 コップ灯		1	1	60.0	60.0	1194.9	
350	本館	3F	㉘病室323		5	365		FL20	昼白色 埋込□600 or □639 乳白パネル付		4	1	21.0	84.0	4182.0	
351	本館	3F	㉘病室323		2	365		FL15	昼白色 ベッド灯		1	1	15.8	15.8	313.7	
352	本館	3F	㉘病室323		5	365		FDL13	昼白色 DLΦ175		1	1	13.7	13.7	679.6	
353	本館	3F	㉘病室323		2	365		IL60	昼白色 コップ灯		1	1	60.0	60.0	1194.9	
354	本館	3F	㉙病室325		5	365		FL20	昼白色 埋込□600 or □639 乳白パネル付		4	1	21.0	84.0	4182.0	
355	本館	3F	㉙病室325		5	365		FL15	昼白色 ベッド灯		1	1	15.8	15.8	784.1	
356	本館	3F	㉙病室325		5	365		FDL13	昼白色 DLΦ175		1	1	13.7	13.7	679.6	
357	本館	3F	㉙病室325		5	365		IL60	昼白色 コップ灯		1	1	60.0	60.0	2987.2	
358	本館	3F	㉚		12	365	非常灯兼用	FL20	昼白色 埋込W300		2	11	22	21.0	462.0	55202.7
359	本館	3F	㉚		12	365		FLR40	昼白色 ウォールウォッシャー		1	1	42.0	42.0	5018.4	
360	本館	3F	㉛		5	365		FL10	昼白色 トラフ		1	2	2	10.5	21.0	1045.5
361	本館	3F	㉜		5	365		FL20	昼白色 埋込□600 乳白パネル付		4	1	4	21.0	84.0	4182.0
362	本館	3F	㉜		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
363	本館	2F	①		10	280		FLR40	昼白色 逆富士		1	1	1	42.0	42.0	3208.1
364	本館	2F	①		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色 逆富士		2	1	2	42.0	84.0	6416.3
365	本館	2F	②		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色 逆富士		1	1	1	42.0	42.0	3208.1
366	本館	2F	③		10	280		FL20	昼白色 埋込□600 or □639 乳白パネル付 →パネル不要		4	3	12	21.0	252.0	19248.8
367	本館	2F	③		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
368	本館	2F	④		5	280		FLR40	昼白色 直付W230		2	1	2	42.0	84.0	3208.1
369	本館	2F	④		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
370	本館	2F	⑤手術室(2)		5	280		FHF32 高出力	昼白色 埋込		3	6	18	45.0	810.0	30935.5
371	本館	2F	⑤手術室(2)		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
372	本館	2F	⑤手術室(2)		5	280		E17 60W相当	昼白色 表示板灯(2)		1	1	1	60.0	60.0	2291.5
373	本館	2F	⑥手術室(1)					LED済	埋込		1	12	12			
374	本館	2F	⑥手術室(1)		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
375	本館	2F	⑥手術室(1)		5	280		E17 60W相当	昼白色 表示板灯(1)		1	1	1	60.0	60.0	2291.5
376	本館	2F	⑦手術室(3)		5	280		FHF32 高出力	昼白色 埋込		3	10	30	45.0	1350.0	51559.2
377	本館	2F	⑦手術室(3)		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
378	本館	2F	⑦手術室(3)		5	280		E17 60W相当	昼白色 表示板灯(3)		1	1	1	60.0	60.0	2291.5
379	本館	2F	⑧		5	280		FLR40	昼白色 笠付トラフ		1	3	3	42.0	126.0	4812.2
380	本館	2F	⑨準備ホール(2)・手術機械室		5	280		FLR40	昼白色 埋込		3	9	27	42.0	1134.0	43309.7
381	本館	2F	⑨準備ホール(2)・手術機械室		5	280		FLR40	昼白色 埋込		2	2	4	42.0	168.0	6416.3
382	本館	2F	⑨準備ホール(2)・手術機械室		5	280		FLR40	昼白色 片反射トラフ		1	1	1	42.0	42.0	1604.1
383	本館	2F	⑨準備ホール(2)・手術機械室		5	280		FL15	昼白色 ブラケット		1	4	4	15.8	63.0	2406.1
384	本館	2F	⑨準備ホール(2)・手術機械室		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	3	3	2.7	8.1	1935.7
385	本館	2F	⑩手術洗浄室		5	280		FLR40	昼白色 埋込		2	2	4	42.0	168.0	6416.3
386	本館	2F	⑩手術洗浄室		5	280		FL20	昼白色 棚下灯 ブルスイッチ無		1	1	1	21.0	21.0	802.0
387	本館	2F	⑩手術洗浄室		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
388	本館	2F	⑪準備ホール(1)		5	280		FL20	昼白色 埋込□600 or □639 乳白パネル付 →パネル不要		4	2	8	21.0	168.0	6416.3
389	本館	2F	⑫既消毒中央消毒室		5	280		FLR40	昼白色 埋込		2	7	14	42.0	588.0	22456.9
390	本館	2F	⑫既消毒中央消毒室		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
391	本館	2F	⑬未消毒洗浄室		5	280		FLR40	昼白色 直付W230		2	16	32	42.0	1344.0	51330.0
392	本館	2F	⑬未消毒洗浄室		5	280		FL20	昼白色 ブラケット		1	1	1	21.0	21.0	802.0
393	本館	2F	⑬未消毒洗浄室		5	280		IL60	昼白色 コップ灯		1	1	1	60.0	60.0	2291.5
394	本館	2F	⑬未消毒洗浄室		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	5	5	2.7	13.5	3226.1
395	本館	2F	⑭ディスポ		5	280		FLR40	昼白色 逆富士		2	1	2	42.0	84.0	3208.1
396	本館	2F	⑭ディスポ		5	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色 逆富士		2	1	2	42.0	84.0	3208.1
397	本館	2F	⑮前室		5	280	非常灯兼用	FL20	昼白色 逆富士		2	1	2	21.0	42.0	1604.1
398	本館	2F	⑯		10	280		FLR40	昼白色 逆富士		1	2	2	42.0	84.0	6416.3
399	本館	2F	⑯		10	280		IL60	昼白色 コップ灯		1	1	1	60.0	60.0	4583.0
400	本館	2F	⑰		10	280		FL20	昼白色 棚下灯 ブルスイッチ付		1	1	1	21.0	21.0	1604.1
401	本館	2F	⑰		10	280		FLR40	昼白色 逆富士		1	2	2	42.0	84.0	6416.3

既存照明														消費電力		
No.	棟	階数	場所	高さ	点灯時間/日点灯日数/年	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本	計	電力料金/年	
402	本館	2F	⑰		10	280		IL60	昼白色	コップ灯	1	1	1	60.0	60.0	4583.0
403	本館	2F	⑰		10	280		FL20	昼白色	棚下灯 ブルスイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	1604.1
404	本館	2F	⑱		10	280		IL60	昼白色	コップ灯	1	2	2	60.0	120.0	9166.1
405	本館	2F	⑲		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
406	本館	2F	⑲		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
407	本館	2F	⑲				LED済			ベースライト	1	2	2			
408	本館	2F	⑲		10	280		FL20	昼白色	ブラケット	1	1	1	21.0	21.0	1604.1
409	本館	2F	⑳		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
410	本館	2F	㉑		10	280		FPR96	昼白色	埋込口900 FR-83703N-PS	3	2	6	100.8	604.8	46197.0
411	本館	2F	㉑				非常灯	LED済		埋込Φ150	1	1	1			
412	本館	2F	㉒		10	280		FLR40	昼白色	トラフ	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
413	本館	2F	㉓		10	280		FLR40	昼白色	笠付トラフ	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
414	本館	2F	㉔				LED済			ベースライト	1	1	1			
415	本館	2F	㉕		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
416	本館	2F	㉕				LED済			ベースライト	1	2	2			
417	本館	2F	㉖		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
418	本館	2F	㉖				LED済			ベースライト	1	1	1			
419	本館	2F	㉗		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	6	12	42.0	504.0	38497.5
420	本館	2F	㉗		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	3	6	42.0	252.0	19248.8
421	本館	2F	㉗				LED済			ベースライト	1	9	9			
422	本館	2F	㉗		10	280		FL20	昼白色	ブラケット	1	1	1	21.0	21.0	1604.1
423	本館	2F	㉘				LED済			ベースライト	1	1	1			
424	本館	2F	㉘				LED済			ベースライト	1	1	1			
425	本館	2F	㉙		10	280		FPR96	昼白色	埋込口900 FR-83703N-PS	3	3	9	100.8	907.2	69295.6
426	本館	2F	㉙				LED済			埋込口900	1	1	1			
427	本館	2F	㉙		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
428	本館	2F	㉚心エコー		10	280	調光	IL60	電球色	DLΦ150 正方形スイッチ	1	8	8	60.0	480.0	36664.3
429	本館	2F	㉚心エコー		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
430	本館	2F	㉚心電図		10	280	調光	FLR40	昼白色	逆富士 正方形スイッチ	2	2	4	42.0	168.0	12832.5
431	本館	2F	㉚心電図		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
432	本館	2F	㉛診察室		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	3	6	42.0	252.0	19248.8
433	本館	2F	㉛診察室		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
434	本館	2F	㉛診察室		10	280	調光	IL60	電球色	DLΦ150 長方形スイッチ	1	1	1	60.0	60.0	4583.0
435	本館	2F	㉜処置室(1)		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	7	14	42.0	588.0	44913.8
436	本館	2F	㉜処置室(1)		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	3	6	42.0	252.0	19248.8
437	本館	2F	㉜処置室(1)		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
438	本館	2F	㉜処置室(1)		10	280		FLR40	昼白色	トラフ	1	3	3	42.0	126.0	9624.4
439	本館	2F	㉜処置室(1)		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
440	本館	2F	㉝診察室・処置室・暗室		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	3	6	42.0	252.0	19248.8
441	本館	2F	㉝診察室・処置室・暗室		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	3	6	42.0	252.0	19248.8
442	本館	2F	㉝診察室・処置室・暗室				調光	IL60	電球色	DLΦ150 正方形スイッチ	1	1	1	60.0	60.0	
443	本館	2F	㉞診察室・処置室		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	4	8	42.0	336.0	25665.0
444	本館	2F	㉞診察室・処置室		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	2	4	42.0	168.0	12832.5
445	本館	2F	㉟		10	280		FLR40	昼白色	埋込	1	3	3	42.0	126.0	9624.4
446	本館	2F	㉟		10	280		FLR40	昼白色	ブラケット	1	2	2	42.0	84.0	6416.3
447	本館	2F	㊱		10	280		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	1042.6
448	本館	2F	㊱		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
449	本館	2F	㊲		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	6	12	42.0	504.0	38497.5
450	本館	2F	㊲		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	2	2	4	42.0	168.0	12832.5
451	本館	2F	㊲		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
452	本館	2F	㊲				LED済			ベースライト	1	3	3			
453	本館	2F	㊳		10	280	調光	IL60	電球色	直付DL 正方形スイッチ	1	6	6	60.0	360.0	27498.2
454	本館	2F	㊳				非常灯	LED済			1	1	1			
455	本館	2F	㊴		10	280		FHP45	昼白色	埋込口	4	4	16	45.0	720.0	54996.5
456	本館	2F	㊴				LED済			埋込口	1	3	3			
457	本館	2F	㊴		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	7	7	2.7	18.9	4516.6
458	本館	2F	㊴		10	280		FL30	昼白色	表示板	1	6	6	31.5	189.0	14436.6
459	本館	1F	①		2	365		FL20	昼白色	埋込口600 乳白パネル付	4	2	8	21.0	168.0	3345.6
460	本館	1F	①		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
461	本館	1F	②		2	365		FL20	昼白色	埋込口600 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	1672.8
462	本館	1F	②		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
463	本館	1F	③		10	280		FL20	昼白色	埋込口600 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	6416.3
464	本館	1F	③		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
465	本館	1F	④		10	280		FHF32 高出力	昼白色	逆富士	2	1	2	45.0	90.0	6874.6
466	本館	1F	④		24	365	非常灯	ハロゲン13W	-	埋込Φ100	1	1	1	2.0	2.0	477.9
467	本館	1F	⑤		10	280		FHF32 高出力	昼白色	逆富士	2	1	2	45.0	90.0	6874.6
468	本館	1F	⑤		24	365	非常灯	ハロゲン13W	-	埋込Φ100	1	1	1	2.0	2.0	477.9

既存照明														消費電力		
No.	棟	階数	場所	高さ	点灯時間/日点灯日数/年	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本	計	電力料金/年	
469	本館	1F	⑥MRI室				IL60相当	電球色	DLΦ125	1	6	6	60.0	360.0		
470	本館	1F	⑥MRI室				E17 60W相当	電球色	ブラケット	1	5	5	60.0	300.0		
471	本館	1F	⑥MRI室				60W相当	電球色	スポットライト HNL82653W 台座Φ90	1	2	2	60.0	120.0		
472	本館	1F	⑥MRI室			非常灯	ハロゲン13W	-	埋込Φ100	1	1	1	2.0	2.0		
473	本館	1F	⑦発熱外来・クリーンルーム等		2	365	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	1672.8	
474	本館	1F	⑦発熱外来・クリーンルーム等		2	365	FLR40	昼白色	埋込 クリーンルーム用	2	3	6	42.0	252.0	5018.4	
475	本館	1F	⑦発熱外来・クリーンルーム等				LED済		ベースライト	1	2	2				
476	本館	1F	⑦発熱外来・クリーンルーム等		2	365	非常灯兼用	FL20	昼白色	埋込W300	2	1	2	21.0	42.0	836.4
477	本館	1F	⑦発熱外来・クリーンルーム等		2	365		FL20	昼白色	棚下灯 ブルスイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	418.2
478	本館	1F	⑦発熱外来・クリーンルーム等		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
479	本館	1F	⑧注射コーナー・薬局		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	5	10	42.0	420.0	32081.3
480	本館	1F	⑧注射コーナー・薬局		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	2	2	4	42.0	168.0	12832.5
481	本館	1F	⑧注射コーナー・薬局		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
482	本館	1F	⑧注射コーナー・薬局				LED済		ベースライト	1	3	3				
483	本館	1F	⑧注射コーナー・薬局		10	280		FL20	昼白色	トラフ	1	3	3	21.0	63.0	4812.2
484	本館	1F	⑨EV・待合ホール		10	280		FPR96	昼白色	埋込Φ900 FR-83703N-PS	3	3	9	100.8	907.2	69295.6
485	本館	1F	⑨EV・待合ホール		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
486	本館	1F	⑩X線テレビ		10	280		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	2	2	13.7	27.3	2085.3
487	本館	1F	⑩X線テレビ		10	280		FL10	昼白色	表示灯	1	1	1	10.5	10.5	802.0
488	本館	1F	⑩X線テレビ		10	280	調光	FLR40	昼白色	埋込W300 正方形スイッチ	2	4	8	42.0	336.0	25665.0
489	本館	1F	⑩X線テレビ		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
490	本館	1F	⑩X線テレビ		10	280		FL20	昼白色	棚下灯 ブルスイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	1604.1
491	本館	1F	⑪		10	280	調光	FLR40	昼白色	埋込W300 正方形スイッチ	2	3	6	42.0	252.0	19248.8
492	本館	1F	⑪		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
493	本館	1F	⑪				LED済		ベースライト	1	4	4				
494	本館	1F	⑪		10	280		FL20	昼白色	逆富士	2	2	4	21.0	84.0	6416.3
495	本館	1F	⑪		10	280		FL20	昼白色	ブラケット	1	1	1	21.0	21.0	1604.1
496	本館	1F	⑪		10	280	調光	FLR40	昼白色	埋込W300 正方形スイッチ	2	2	4	42.0	168.0	12832.5
497	本館	1F	⑪		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
498	本館	1F	⑫一般撮影室		10	280	調光	FLR40	昼白色	埋込W300 正方形スイッチ	2	4	8	42.0	336.0	25665.0
499	本館	1F	⑫一般撮影室		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
500	本館	1F	⑬CT室		10	280	調光	FLR40	昼白色	埋込W300 正方形スイッチ	2	4	8	42.0	336.0	25665.0
501	本館	1F	⑬CT室		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
502	本館	1F	⑭多目的撮影室		10	280		FL20	昼白色	埋込W300	2	1	2	21.0	42.0	3208.1
503	本館	1F	⑭多目的撮影室				LED済		ベースライト	1	5	5				
504	本館	1F	⑭多目的撮影室		24	365	非常灯	ハロゲン13W	-	埋込Φ100	1	1	1	2.0	2.0	477.9
505	本館	1F	⑮		12	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	2	4	42.0	168.0	15399.0
506	本館	1F	⑮				LED済		ベースライト	1	1	1				
507	本館	1F	⑮		12	280		FLR40	昼白色	トラフ	1	6	6	42.0	252.0	23098.5
508	本館	1F	⑯		12	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	7699.5
509	本館	1F	⑯				LED済		ベースライト	1	8	8				
510	本館	1F	⑰		10	280		FLR40	昼白色	トラフ	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
511	本館	1F	⑱		10	280		FLR40	昼白色	笠付トラフ	1	2	2	42.0	84.0	6416.3
512	本館	1F	⑲				LED済		ベースライト	1	1	1				
513	本館	1F	⑳子宮がん検診室		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
514	本館	1F	⑳子宮がん検診室		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
515	本館	1F	㉑問診室		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
516	本館	1F	㉒		10	280		FLR40	昼白色	埋込	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
517	本館	1F	㉒		10	280		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	1	1	13.7	13.7	1042.6
518	本館	1F	㉓		10	280		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	3	3	13.7	41.0	3127.9
519	本館	1F	㉓		10	280		FLR40	昼白色	トラフ	1	2	2	42.0	84.0	6416.3
520	本館	1F	㉓		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	1	1	2.7	2.7	645.2
521	本館	1F	㉔		10	280		FDL13	昼白色	DLΦ175	1	2	2	13.7	27.3	2085.3
522	本館	1F	㉔		10	280		FLR40	昼白色	埋込	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
523	本館	1F	㉕		10	280		FL20	昼白色	棚下灯 ブルスイッチ付	1	1	1	21.0	21.0	1604.1
524	本館	1F	㉕				LED済		ベースライト	1	1	1				
525	本館	1F	㉖		12	365	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	10036.9
526	本館	1F	㉖				LED済		ベースライト	1	2	2				
527	本館	1F	㉗		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
528	本館	1F	㉘腹部エコー				調光	IL60	電球色	DLΦ150 正方形スイッチ	1	4	4	60.0	240.0	
529	本館	1F	㉘腹部エコー				LED済		ベースライト	1	1	1				
530	本館	1F	㉙内視鏡室		10	280		FLR40	昼白色	直付	2	4	8	42.0	336.0	25665.0
531	本館	1F	㉙内視鏡室		10	280	調光	IL60	電球色	DLΦ150 長方形スイッチ	1	2	2	60.0	120.0	9166.1
532	本館	1F	㉙内視鏡室		10	280	調光	IL60	電球色	DLΦ150 長方形スイッチ	1	2	2	60.0	120.0	9166.1
533	本館	1F	㉙内視鏡室		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
534	本館	1F	㉚		10	280		FPR96	昼白色	埋込Φ900 FR-83703N-PS	3	5	15	100.8	1512.0	115492.6
535	本館	1F	㉚				LED済		埋込Φ900	1	1	1				
536	本館	1F	㉚		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込Φ150	1	3	3	2.7	8.1	1935.7

既存照明														消費電力		
No.	棟	階数	場所	高さ	点灯時間/日点灯日数/年	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本	計	電力料金/年	
537	本館	1F	㉑		10	280		FLR40	昼白色	埋込	2	9	18	42.0	756.0	57746.3
538	本館	1F	㉑				LED済			埋込	1	1	1			
539	本館	1F	㉑		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
540	本館	1F	㉒		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	8	16	42.0	672.0	51330.0
541	本館	1F	㉒		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	4	8	42.0	336.0	25665.0
542	本館	1F	㉒		10	280		FLR40	昼白色	トラフ	1	2	2	42.0	84.0	6416.3
543	本館	1F	㉓		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	3	6	42.0	252.0	19248.8
544	本館	1F	㉓		10	280		FLR40	昼白色	埋込W190	1	3	3	42.0	126.0	9624.4
545	本館	1F	㉓		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
546	本館	1F	㉓				LED済			ベースライト	1	2	2			
547	本館	1F	㉓		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
548	本館	1F	㉔		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
549	本館	1F	㉔		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	6416.3
550	本館	1F	㉔				LED済			ベースライト	1	1	1			
551	本館	1F	㉔		10	280		FLR40	昼白色	トラフ	1	4	4	42.0	168.0	12832.5
552	本館	1F	㉕		10	280		FLR40	昼白色	埋込W190	1	8	8	42.0	336.0	25665.0
553	本館	1F	㉕		10	280		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
554	本館	1F	㉕		10	280		FLR40	昼白色	ブラケット	1	1	1	42.0	42.0	3208.1
555	本館	1F	㉕				LED済			ベースライト	1	2	2			
556	本館	1F	㉕		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込φ150	1	4	4	2.7	10.8	2580.9
557	本館	1F	㉖		10	280		FL20	昼白色	ブラケット	1	2	2	21.0	42.0	3208.1
558	本館	1F	㉖		10	280		FDL13	昼白色	DLφ175	1	2	2	13.7	27.3	2085.3
559	本館	1F	㉗		10	280		FLR40	昼白色	コンフォート	2	4	8	42.0	336.0	25665.0
560	本館	1F	㉗		10	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	2	2	4	42.0	168.0	12832.5
561	本館	1F	㉗				LED済			ベースライト	1	4	4			
562	本館	1F	㉘		10	280		FHP45・FPL55	昼白色	埋込口	4	5	20	45.0	900.0	68745.6
563	本館	1F	㉘				LED済			埋込口	1	5	5			
564	本館	1F	㉘		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込φ150	1	8	8	2.7	21.6	5161.8
565	本館	1F	㉙		10	280		FPL55	昼白色	埋込口	4	1	4	55.0	220.0	16804.5
566	本館	1F	㉙				LED済			埋込口 乳白パネル付	1	3	3			
567	本館	1F	㉙		24	365	非常灯	電球20W 13W相当	-	埋込φ150	1	2	2	2.7	5.4	1290.5
568	本館	1F	㉙		10	280		FL30	昼白色	表示板	1	6	6	31.5	189.0	14436.6
569	本館	1F	㊴軒下		4	365	防滴	FDL13	昼白色	DLφ175	1	2	2	13.7	27.3	1087.3
570	本館	階段	7F		2	365	階段通路誘導灯	FL20	昼白色	逆富士→ブラケットへ	2	1	2	21.0	42.0	836.4
571	本館	階段	7/6/6/6/5/5/4/4/4/3/3/3/2/2/2/1/1F		2	365	階段通路誘導灯	FL20	昼白色	ブラケット	1	18	18	21.0	378.0	7527.6
572	本館	階段	7/6/6/6/5/5/4/4/4/3/3/3/2/2/2/1/1F		2	365	階段通路誘導灯			文字①						
573	本館	階段	7/6/6/6/5/5/4/4/4/3/3/3/2/2/2/1/1F		2	365	階段通路誘導灯			文字②						
574	本館	外階段	山側外階段・その他		2	365	非常灯兼用・防滴	FCL20	昼白色	ブラケットφ320 FW21551	1	20	20	21.0	420.0	8364.0
575	本館	外階段	海側外階段・その他		2	365	非常灯兼用・防滴	FCL20	昼白色	ブラケットφ320 FW21551	1	18	18	21.0	378.0	7527.6
576	本館	1F・外部	建物正面外壁		5	365	防滴	E17 40W相当	昼白色	ブラケット	1	7	7	40.0	280.0	13940.1
577																
578	新館	3F	①		10	300		FLR40	昼白色	埋込W300	2	2	4	42.0	168.0	13749.1
579	新館	3F	①		10	300	非常灯兼用	FLR40	昼白色	埋込W300	2	2	4	42.0	168.0	13749.1
580	新館	3F	①				LED済			ベースライト	1	2	2			
581	新館	3F	①		5	300		FL10	昼白色	棚下灯	1	1	1	10.5	10.5	429.7
582	新館	3F	②		10	300		FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	6874.6
583	新館	3F	②		10	300	非常灯兼用	FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	6874.6
584	新館	3F	③		10	300		FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	6874.6
585	新館	3F	③		10	300	非常灯兼用	FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	6874.6
586	新館	3F	④		10	300		FLR40	昼白色	埋込W300	2	2	4	42.0	168.0	13749.1
587	新館	3F	④		10	300	非常灯兼用	FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	6874.6
588	新館	3F	⑤		10	300		FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	6874.6
589	新館	3F	⑤		10	300	非常灯兼用	FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	6874.6
590	新館	3F	⑥		5	300		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	1718.6
591	新館	3F	⑦		5	300		FDL13相当	昼白色	DLφ150	1	2	2	13.7	27.3	1117.1
592	新館	3F	⑦		5	300		FL20	昼白色	ブラケット	1	1	1	21.0	21.0	859.3
593	新館	3F	⑧		5	300		FDL13相当	昼白色	DLφ150	1	4	4	13.7	54.6	2234.2
594	新館	3F	⑧		5	300		FHF32	昼白色	ブラケット	1	1	1	33.6	33.6	1374.9
595	新館	3F	⑨		5	300		FDL13相当	昼白色	DLφ150	1	1	1	13.7	13.7	558.6
596	新館	3F	⑨		5	300		FL20	昼白色	ブラケット	1	1	1	21.0	21.0	859.3
597	新館	3F	⑩		5	300		FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	3437.3
598	新館	3F	⑩		5	300	非常灯兼用	FLR40	昼白色	埋込W300	2	2	4	42.0	168.0	6874.6
599	新館	3F	⑩		5	300		FL20	昼白色	埋込φ600 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	3437.3
600	新館	2F	①		4	280		FLR40	昼白色	埋込W300	2	24	48	42.0	2016.0	61596.1
601	新館	2F	①				LED済			ベースライト	1	1	1			

既存照明															消費電力		電力料金/年
No.	棟	階数	場所	高さ	点灯時間/日	点灯日数/年	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯式	台数	本数	W/本	計		
602	新館	2F	①		24	365	非常灯	ハロゲン13W	-	埋込Φ100	1	4	4	2.0	8.0	1911.8	
603	新館	2F	②		2	280		FLR40	昼白色	埋込W300	2	5	10	42.0	420.0	6416.3	
604	新館	2F	②		2	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	1283.3	
605	新館	2F	③		2	280		FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	641.6	
606	新館	2F	③		2	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	逆富士	1	1	1	42.0	42.0	641.6	
607	新館	2F	④		2	280		FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	1283.3	
608	新館	2F	④		2	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	埋込W300	2	1	2	42.0	84.0	1283.3	
609	新館	2F	⑤		2	280		FDL13相当	昼白色	DLΦ150	1	3	3	13.7	41.0	625.6	
610	新館	2F	⑤		2	280		FL20	昼白色	ブラケット	1	1	1	21.0	21.0	320.8	
611	新館	2F	⑥		2	280		FDL13相当	昼白色	DLΦ150	1	2	2	13.7	27.3	417.1	
612	新館	2F	⑥		2	280		FL20	昼白色	ブラケット	1	1	1	21.0	21.0	320.8	
613	新館	2F	⑦		5	280	非常灯兼用	FLR40	昼白色	埋込W300	2	2	4	42.0	168.0	6416.3	
614	新館	2F	⑦		5	280		FL20	昼白色	埋込□600 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	3208.1	
615	新館	1F	①		2	280		FPL36	昼白色	埋込□450 乳白パネル付	3	12	36	36.0	1296.0	19798.7	
616	新館	1F	①		2	280		FDL13相当	昼白色	DLΦ125	1	2	2	13.7	27.3	417.1	
617	新館	1F	①		2	280		FDL13相当	昼白色	DLΦ125	1	4	4	13.7	54.6	834.1	
618	新館	1F	①		2	280		FDL13相当	昼白色	DLΦ150	1	4	4	13.7	54.6	834.1	
619	新館	1F	①		2	280		FLR40	昼白色	逆富士	2	1	2	42.0	84.0	1283.3	
620	新館	1F	①		24	365	非常灯	ハロゲン13W	-	埋込Φ100	1	5	5	2.0	10.0	2389.7	
621	新館	1F	①		24	365	非常灯	ハロゲン30W	-	直付Φ150	1	1	1	1.9	1.9	454.0	
622	新館	1F	②		2	280		FL20	昼白色	トラフ	1	1	1	21.0	21.0	320.8	
623	新館	1F	③		2	280		FDL13相当	昼白色	DLΦ150	1	1	1	13.7	13.7	208.5	
624	新館	1F	④		2	280		FL20	昼白色	埋込□600 乳白パネル付	4	1	4	21.0	84.0	1283.3	
625	新館	1F	④		24	365	非常灯	ハロゲン13W	-	埋込Φ100	1	1	1	2.0	2.0	477.9	
626	新館	1F	⑤ピロティ・駐車場		4	365	防滴	FLR40	昼白色	逆富士	2	6	12	42.0	504.0	20073.7	
627	新館	階段	3/2F		2	365	階段通路誘導灯	FL20	昼白色	逆富士	2	2	4	21.0	84.0	1672.8	
628	新館	階段	2.5/1.5F		2	365	階段通路誘導灯	FLR40	昼白色	ブラケット onoffタイプ	1	2	2	42.0	84.0	1672.8	
629	新館	階段	2.5/1.5F		2	365	階段通路誘導灯			文字①							
630	新館	階段	1F		2	365	階段通路誘導灯	FL20	昼白色	逆富士→ブラケットへ onoffタイプ	2	1	2	21.0	42.0	836.4	
631	新館	1F・外部	外部周り		4	365	防滴	FCL20	昼白色	ブラケット 台座Φ250	1	2	2	21.0	42.0	1672.8	
632	新館	1F・外部	外部周り		4	365	防滴	FCL20	昼白色	ブラケット 台座Φ250 センサー付	1	1	1	21.0	21.0	836.4	
633																	
634																	
												1,368	2,021		66,181.0w	3,655,393円	

フィルター抽出合計 1,368 2,021